

Provtagningsanvisning Histologi **Lymfkörtelmetastas/lymfomfrågeställning** **Hälso- och sjukvård Region Gävleborg**

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi alternativt Histopatologi Uppsala
Provtagning	Vid prov med cancerfrågeställning läggs provet i formalin och skickas på sedvanligt sätt till Klinisk patologi och cytologi, Gävle sjukhus. Vid prov med lymfomfrågeställning läggs provet i NaCl (Natriumklorid, fysiologisk koksaltlösning) för bedömning i Uppsala. Transport till Uppsala ombesörjer den avdelning som utför provtagningen, samma dag som provet är taget. Kontakta labb dagen före provtagning på tfn: 018- 611 38 33 labb Adress: Avdelning för Klinisk patologi och cytologi Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Se provtagningsanvisning från Uppsala: Provtagningsanvisningar Uppsala 1. Tryck SÖK ANALYS 2. Skriv i sökrutan lymfom 3. Kryssa för klinisk patologi längst ner 4. Tryck sök 5. Välj Hematopatologi Lymfkörtel i listan. • Om förstörade lymfkörtlar finna på flera lokaler bör man välja axillära eller supraklavikulära i första hand och i andra hand cervikala eller inguinala lymfkörtlar. • Man bör eftersträva att exstirpera en ordentligt förstörad lymfkörtel. OBS synnerligen viktigt att den tas ut hel och ej i små fragment.

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Histologi Lymfkörtelmetastas/lymfomfrågeställning Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(3)

Dokument ID: 09-68139

Giltigt t.o.m.: 2024-11-28

Revisionsnr: 12

Provtagning	Om positiv punktionscytopatologisk undersökning föregått biopsin skall den körteln som befunnits patologisk exstirperas
Förvaring/Transport	I NaCl (Natriumklorid) för bedömning i Uppsala, samma dag som provet är taget. Om provet inte kan levereras färskt, fixera i formalin och skicka sedan på sedvanligt sätt till Klinisk patologi och cytologi, Gävle sjukhus.
Analyserande laboratorium	Klinisk Patologi och Cytologi, Gävle Avdelningen för patologi och cytologi, Uppsala
Referensintervall	Ej tillämpligt.
Svarstid	Inom 20 arbetsdagar
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Vid efterbeställning kontaktas patologläkare.
Patientinformation	Ej tillämpligt.
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Lymfommisstanke – skickas färskt till Uppsala
Medicinsk bakgrund/indikation	Histopatologisk undersökning av lymfkörtel är en metod för att diagnostisera primära och sekundära tumörsjukdomar i lymfkörtlar. Biopsi analyseras mikroskopiskt för att fastställa att det föreligger tumörsjukdom, och för att bestämma tumörens histopatologiska typ. Biopsin kan också analyseras avseende genetiska förändringar och andra egenskaper som påverkar behandlingssvar och prognos. Vanliga indikationer för biopsitagning är lymfom respektive metastatisk tumörsjukdom.

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2022-11-10	12	Lagt till rubriken revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet