

## Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för vätskebrist

### Till dig som medicinerar med:

När du behandlas med detta/dessa läkemedel behöver du vara uppmärksam på tillstånd som kan leda till vätskebrist.

#### Vätskebrist kan uppkomma vid till exempel

Diarré | Kräkning | Svår infektion/hög feber | Värmebölja  
Andra tillstånd som medför svårigheter att äta eller dricka

Gör då tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandlingen och kontakta sjukvården. Anledningen är att det finns en viss risk för allvarliga biverkningar vid vätskebrist tillsammans med detta/dessa läkemedel.

#### Detta gäller särskilt dig som har

- nedsatt njurfunktion
- hög ålder
- hjärtsvikt

#### Vid frågor kontakta förskrivande enhet

Hälsocentral/mottagning:

Utanför öppettider kontakta 1177

[regiongavleborg.se](http://regiongavleborg.se)

## Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för vätskebrist

### Till dig som medicinerar med:

När du behandlas med detta/dessa läkemedel behöver du vara uppmärksam på tillstånd som kan leda till vätskebrist.

#### Vätskebrist kan uppkomma vid till exempel

Diarré | Kräkning | Svår infektion/hög feber | Värmebölja  
Andra tillstånd som medför svårigheter att äta eller dricka

Gör då tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandlingen och kontakta sjukvården. Anledningen är att det finns en viss risk för allvarliga biverkningar vid vätskebrist tillsammans med detta/dessa läkemedel.

#### Detta gäller särskilt dig som har

- nedsatt njurfunktion
- hög ålder
- hjärtsvikt

#### Vid frågor kontakta förskrivande enhet

Hälsocentral/mottagning:

Utanför öppettider kontakta 1177

[regiongavleborg.se](http://regiongavleborg.se)

## Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för vätskebrist

### Till dig som medicinerar med:

När du behandlas med detta/dessa läkemedel behöver du vara uppmärksam på tillstånd som kan leda till vätskebrist.

#### Vätskebrist kan uppkomma vid till exempel

Diarré | Kräkning | Svår infektion/hög feber | Värmebölja  
Andra tillstånd som medför svårigheter att äta eller dricka

Gör då tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandlingen och kontakta sjukvården. Anledningen är att det finns en viss risk för allvarliga biverkningar vid vätskebrist tillsammans med detta/dessa läkemedel.

#### Detta gäller särskilt dig som har

- nedsatt njurfunktion
- hög ålder
- hjärtsvikt

#### Vid frågor kontakta förskrivande enhet

Hälsocentral/mottagning:

Utanför öppettider kontakta 1177

[regiongavleborg.se](http://regiongavleborg.se)

## Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för vätskebrist

### Till dig som medicinerar med:

När du behandlas med detta/dessa läkemedel behöver du vara uppmärksam på tillstånd som kan leda till vätskebrist.

#### Vätskebrist kan uppkomma vid till exempel

Diarré | Kräkning | Svår infektion/hög feber | Värmebölja  
Andra tillstånd som medför svårigheter att äta eller dricka

Gör då tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandlingen och kontakta sjukvården. Anledningen är att det finns en viss risk för allvarliga biverkningar vid vätskebrist tillsammans med detta/dessa läkemedel.

#### Detta gäller särskilt dig som har

- nedsatt njurfunktion
- hög ålder
- hjärtsvikt

#### Vid frågor kontakta förskrivande enhet

Hälsocentral/mottagning:

Utanför öppettider kontakta 1177

[regiongavleborg.se](http://regiongavleborg.se)